



DECORCRYL



LÁTEX INTERIOR

LAVABLE



DECORCRYL

Decorcryl látex interior lavable, es un recubrimiento premium base acuosa, de máxima lavabilidad y excelente poder cubritivo. Se distingue por su blancura, delicada terminación mate y bajo nivel de salpicado. Disponible en blanco y bases del Sistema Tintométrico Sitio Color, pudiendo lograr una amplia gama de colores para decorar y renovar los ambientes.



DECORCRYL **LÁTEX INTERIOR LAVABLE**

Decorcryl látex interior lavable es un recubrimiento premium de máxima lavabilidad, excelente poder cubritivo y protección antihongos. De fácil aplicación, simplifica las tareas de pintado y resuelve con facilidad y sin esfuerzos la limpieza posterior de los ambientes más críticos. Especialmente indicado para cuartos de niños, cocinas, oficinas, pasillos y áreas de tránsito intenso. Decorcryl látex interior lavable se presenta en color blanco. Puede obtenerse una amplia gama de colores a través del Sistema Tintométrico Sitio Color o con el agregado de Colorín Colorante Universal (máx. 60 ml por litro).

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Lts.

SUGERENCIAS DE COLOR



G 140 - 3
SITIO COLOR



G 139 - 5
SITIO COLOR



G 142 - 6
SITIO COLOR



CRISÓLITO
10 L BLANCO
540 ML AMARILLO 101 - 60 ML NEGRO 109



TILO
4 L BLANCO
120 ML OCRE 103 - 30 ML VERDE OSCURO 105




YERBAL
4 L BLANCO - 120 ML AMARILLO 101
60 ML VERDE OSCURO 105 - 60 ML MARRÓN 112



HELECHO
4 L BLANCO
180 ML AMARILLO 101 - 60 ML AZUL 106




G 147 - 5
SITIO COLOR






MAYA
4 L BLANCO
120 ML VIOLETA 111 - 120 ML AZUL 106



PASTEL
4 L BLANCO - 90 ML VIOLETA 111
30 ML AZUL 106 - 30 ML NEGRO 109



AGUA
4 L BLANCO
30 ML AZUL 106 - 30 ML VIOLETA 111



REINO
4 L BLANCO
30 ML NEGRO 109 - 30 ML AZUL 106



EGEO
4 L BLANCO
120 ML AZUL 106 - 30 ML MARRÓN 112



CAPRI
4 L BLANCO
30 ML NEGRO 109 - 180 ML AZUL 106



B 132 - 4
SITIO COLOR




B 126 - 5
SITIO COLOR



G 134 - 5
SITIO COLOR



N 188 - 6
SITIO COLOR



CENIZA
4 L BLANCO
30 ML AMARILLO 101 - 120 ML NEGRO 109



N 184 - 5
SITIO COLOR



N 185 - 6
SITIO COLOR



LUPO
4 L BLANCO
240 ML NEGRO 109




LONDRES
4 L BLANCO
30 ML AZUL 106 - 120 ML NEGRO 109



ACERADO
10 L BLANCO
150 ML NEGRO 109 - 30 ML AZUL 106



REFLEJO
20 L BLANCO - 180 ML VIOLETA 111
30 ML AZUL 106 - 30 ML MARRÓN 112



IRIS
4 L BLANCO
60 ML VIOLETA 111



V 113 - 3
SITIO COLOR



V 109 - 4
SITIO COLOR






CREPÉ
4 L BLANCO
60 ML CEDRO 107



PETUNIA
4 L BLANCO
30 ML AMARILLO 101 - 30 ML NARANJA 110



CHICLE
4 L BLANCO
240 ML BERMELLÓN 102



COLORETE
4 L BLANCO
180 ML VIOLETA 111 - 60 ML NARANJA 110



S 072 - 3
SITIO COLOR



MACARRÓN
20 L BLANCO
150 ML OCRE 103 - 60 ML NEGRO 109



OSTRA
10 L BLANCO - 300 ML SIENA 108
30 ML VERDE OSCURO 105 - 60 ML NEGRO 109



ARENA
10 L BLANCO - 480 ML AMARILLO 101
60 ML NARANJA 110 - 60 ML NEGRO 109



PECÁN
4 L BLANCO
120 ML MARRÓN 112 - 30 ML NARANJA 110



ALMENDRA
4 L BLANCO
120 ML MARRÓN 112 - 120 ML SIENA 108





CITRUS
20 L BLANCO
30 ML AMARILLO 101 - 30 ML SIENA 108



PLÁTANO
4 L BLANCO
60 ML AMARILLO 101



CANARIO
4 L BLANCO
120 ML AMARILLO 101



Y 042 - 4
SITIO COLOR



TROPICAL
10 L BLANCO
510 ML AMARILLO 101 - 90 ML NARANJA 110



O 081 - 3
SITIO COLOR



FRESA
4 L BLANCO
240 ML NARANJA 110



O 086 - 4
SITIO COLOR



R 088 - 4
SITIO COLOR



R 089 - 6
SITIO COLOR




COLORIN

DECORCRYL



LÁTEX INTERIOR LAVABLE


- **MÁXIMA LAVABILIDAD**
- **EXCELENTE PODER CUBRITIVO**
- **PROTECCIÓN ANTIHONGOS**




DILUCIÓN
Agua (máx. 10 %)



APLICACIÓN
Rodillo, pincel o soplete.



SECADO
Al tacto: 1 hora.
Entre manos: de 2 a 3 horas.
Final: 4 horas



RENDIMIENTO
12 m2 por litro y mano.

Se recomienda dar como mínimo 2 manos.

www.colorin.com

  **/pinturascolorin**

Centro de Atención al Cliente: 0800 888 7700 / consultanos@colorin.com

El color de referencia es a modo representativo, considerado una simulación con respecto a la pintura preparada. La tecnología empleada en el sistema de impresión fue seleccionada para lograr la mejor reproducción del color. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, tamaño, iluminación y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.